

Informationen

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschten Farben mit an.

Aussagen über die produktspezifischen Standards finden Sie auf den jeweiligen Seiten. Weicht Ihr Wunsch hinsichtlich Farbe und/oder Dekor eines Produktes vom Standard ab, so wählen Sie ganz nach Geschmack und Ambiente aus unseren hier abgebildeten Farbmustern. Bitte geben Sie die gewünschten Farben bei Ihrer Bestellung an. Drucktechnische Farbabweichungen sind möglich.


RAL-FARBEN

STANDARD RAL-FARBEN FÜR STAHLTEILE

Alle Stahlteile sind hochwertige Möbelprofilrohre (min. 1,5 mm Wandstärke). Die Beschichtung findet im absolut umweltfreundlichen elektrostatischen Pulverbeschichtungsverfahren statt.



RAL 7035
Lichtgrau



RAL 9016
Verkehrsweiß



RAL 9006
Weißaluminium

OBERFLÄCHE ALUMINIUMTEILE

Alle Artikel mit Alu-Profilen erhalten Sie – außer in der Standard-Ausführung Silber eloxiert – auch in 15 RAL-Farben gegen einen Mehrpreis.



Silber
eloxiert

MEHRPREIS

+ 10 % Mehrpreis
Produkte aus Aluminium (Vitrinen) erhalten Sie gegen einen Mehrpreis von # 159,00/189,21 € pulverschichtet nach RAL lt. Bieterpalette. RAL-Farben außerhalb unserer RAL-Farbpalette werden zusätzlich mit einem Aufpreis von # 78,00/92,82 € (einmalig pro Farbe) berechnet.

Weitere RAL-Farben


Alle sonstigen RAL-Farben sind mit 15 % Mehrpreis lieferbar.



RAL 1000
Grünbeige



RAL 1015
Hellelfenbein



RAL 1018
Zinkgelb



RAL 1017
Safrangelb



RAL 1037
Sonnengelb



RAL 2000
Gelborange



RAL 3000
Feuerrot



RAL 3020
Verkehrsrot



RAL 3004
Purpurrot



RAL 5010
Enzianblau



RAL 5014
Taubenblau



RAL 6010
Grasgrün



RAL 6019
Weißgrün



RAL 7006
Beigegrau



RAL 9005
Tiefschwarz



Die Vorteile

- Hohe Abrieb- & Kratzfestigkeit, Stärke 12,6 mm
- Optimale Reinigung durch geschlossene Oberfläche, feuchtigkeitsbeständig
- Hohe Stoßfestigkeit von Oberfläche, Vollmaterial, Kanten ballig gefräst
- Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1

Bitte geben Sie das gewünschte Dekor bei Ihrer Bestellung mit an.

VOLLKERNPLATTE „POWERSURF“



Ahorn hell



Buche



Grau



Ginstergelb



Orange




Signalrot



Limonengrün



Atollblau



Weiß




Schwarz

Wir fertigen unsere Schränke auf CNC gesteuerten Maschinen und verwenden hochwertige E1-Spanplatten nach DIN EN 16516 PEFC-zertifizierter Herstellung. Korpusse, Türen und unsere gegen unbeabsichtigtes Ausziehen gesicherten und im 32 mm Raster verstellbaren Böden werden aus 19 mm starken Spanplatten, die Schrankrückwände aus 8 mm starken Spanplatten, hergestellt. Alle bodenständigen Schränke sind mit einem 6 cm hohen Sockel und optional mit Stellfüßen ausgestattet, um ein optimales Ausgleichen Ihrer Schrankwand sicherzustellen.

Die Oberflächen sind abwaschbar, kratzfest, unempfindlich und dabei sehr strapazierfähig. Alle Türen sind aufliegend und mit 270° öffnenden Scharnieren ausgestattet. Die Schließung erfolgt über Drehstangenzyinderschlösser mit 3-Punkt Verriegelung, bei Schiebetüren über ein Druckzylinderschloss. Auf Wunsch liefern wir Bügelgriffe. Die Glasflächen in unseren Türen bestehen aus 5 mm Acryl-Sicherheitsglas. Unsere Querrolltüren aus Kunststofflamellen sind in den Dekoren Ahorn, Grau, Weißaluminium und Buche lieferbar.

DEKORE

STANDARDDEKORE



Weiß



Grau



Buche hell



Ahorn honig



Birke



Truffle Beech

SONDERDEKORE

+ 10 % Mehrpreis



Atollblau



Himmelblau



Limonengrün



Ginstergelb



Orange hell




Chillirod



Anthrazit Graphit



Schwarz



Sand Beech



Aluminium gebürstet

DEKORE FÜR TISCHPLATTEN UND FRONTEN

+ 10 % Mehrpreis



Marmarablau



Limonengras



Vanillegelb



Macchiato

ERGOSTAR SCHALENFARBEN

Die Vorteile

- Kunststoffschale ergonomisch geformt mit leichtem Luftpolstereffekt
- Perfekt zu reinigende Oberfläche



ERGO TRAY BOXEN


Viele unserer Produkte sind mit Ergo Tray Boxen ausgestattet oder können mit ihnen ausgestattet werden. Das unten beschriebene Farbkonzept ermöglicht es Ihnen einzelne Möbelstücke/ -teile passend miteinander zu kombinieren.

Jeder Schüler kann eine eigene Ergo Tray Box erhalten, diese mit seinem Namen beschriften und in jeden Raum mitnehmen. Beispielsweise bieten unsere Dreieckstische die Möglichkeit die Ergo Tray Boxen als Schubfach zu verwenden.

DAS „FARBKONZEPT“

Die Ergo Tray Boxen gibt es in den 9 Farben. Passend dazu bieten wir Ihnen den Ergostar Schülerstuhl in 9 Farben. Sie finden ihn ab Seite 20.

Die dazu passenden Farben für Möbel und Möbelteile – z. B. Tischplatten oder Türen – runden das Konzept rund um die Box ab. Dekore finden Sie ab Seite 153.



EINFACH ZUGREIFEN



Die ergonomisch geformte Griffmulde lädt zum einfachen Greifen der Box ein. Die Finger passen genau in die Mulden.



Aus extra starkem, bruchsicherem, recycelbarem Kunststoff gefertigt. Bitte ergänzen Sie bei Ihrer Bestellung den Farbcode der Boxen.

Größe M
Innenmaß, B/H/T: 27,5 x 7,0 x 33,7 cm,
Außenmaß, B/H/T: 30,7 x 7,5 x 37,0 cm
C1-- 6,00/7,14 €

Größe L
Innenmaß, B/H/T: 25,8 x 14,7 x 32,0 cm,
Außenmaß, B/H/T: 30,7 x 15,2 x 37,0 cm
C2-- 9,00/10,71 €

Transparenter Deckel
Passend für beide Größen.
CLF 1 5,50/6,55 €



TAFELN

KLASSENRAUMTAFELN GRÜN

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Nummer der zu bedruckenden Tafelfläche mit an.

17,50/20,83 € pro m²



LIN 1
1. Jahrgang
4:5:4:2 cm




LIN 2
2. Jahrgang
3:4:3:2 cm




LIN 3
3. Jahrgang
8:3,5:8 cm



LIN 4
4. - 8. Jahrgang
10:10:10 cm



LIN 5
5 cm quadriert




LIN 9
10 cm quadriert




LIN 10
Einheitskurzschrift
4:4:4:4 cm



LIN 11
Notenlinien
2,5:2,5:2,5:2,5 cm



LIN 12
Notenlinien
(Orff) 5:5:5:5 cm




LIN K
Ton in Ton /
Kreuzkaro 5 x 5 cm

KLASSENRAUMTAFELN WEISS

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Nummer der zu bedruckenden Tafelfläche mit an.


39,00/46,41 € pro m²



LIN 5 W
5 cm quadriert



LIN 11 W
Notenlinien
2,5:2,5:2,5:2,5 cm



LIN K W
Kreuzkaro
5 x 5 cm

ANGABEN ZUR
BESTELLUNG



TAFELOBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

STAHEMALLE


Grüne, blaue und schwarze Tafeln sind mit Kreide beschreibbar, weiße Tafeln sind mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar und magnethaftend.



G
Grün



W
Weiß



B
Blau



S
Schwarz




01
Weinrot



02
Rot



03
Schwarz



04
Weiß



05
Grau



06
Blau



07
Grün



08
Orange



12
Gelb



13
Hellgrün

BEZUGSSTOFFE FÜR SOFTSITZMÖBEL

BEZUG STOFF

PS-UN - V1

Der Stoff besteht zu 80 % aus Baumwolle und zu 20 % aus Polyester. Mit einem Gewicht von 199 g pro m² ist er sehr robust. Die Scheuerbeständigkeit wurde auf 20.000 Touren getestet. Dieser Stoff ist Öko-Tex zertifiziert!




BEZUG KUNSTLEDER

PS-KL - V2

Unser Standard Kunstleder ist natürlich phthalatfrei und Öko-Tex zertifiziert. So können Sie es bedenkenlos auch für Kinder unter 3 Jahren einsetzen. Es ist besonders robust und wurde auf 40.000 Scheuertouren getestet.

PS-KLBS - V5

Siehe oben, zusätzlich ist dieses Kunstleder noch schwer entflammbar nach DIN 4102 B1




BEZUG STOFF

SCHWER ENTFLAMMBAR

PS-BSX - V4

Der Bezug des Möbelstücks ist schwer entflammbar. Die Qualität des Stoffes entspricht der DIN 4102 B1. 100 % schwer entflammbarer Stoff aus Trevira CS Gewebe.



STOFFGRUPPEN FÜR OBJEKTMÖBEL

STANDARD

STOFFGRUPPE C 1

Diese Stoffgruppe ist neben der Gruppe C2 die Standardstoffgruppe für entsprechend bezeichnete Artikel.

ZUSAMMENSETZUNG:

100 % Polyester
Gewicht 380 g pro m²

EIGENSCHAFTEN:

Scheuerfestigkeit: 100.000
Scheuertouren (Martindale)

Pillingfestigkeit:

4 – 5 (PN-EN ISO 12945-2)

Brandschutz:

Zigarettestest (PN-EN 1021-1)

Lichtechntheit:

4 – 5 (EN ISO 105 - B02)

REINIGUNG:

- Chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln
- Mechanische Reinigung: Regelmäßig mit glattem Staubsaugeraufsatz absaugen, nicht bürsten. Nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen, im Schatten abtrocknen. Keine Lösungsmittel und Detergentien anwenden.

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich. Fordern Sie zur Sicherheit unsere Original Farbmuster an!



NX-02



NX-07



NX-10




NX-11



NX-12



NX-14



NX-15



NX-16

STANDARD

STOFFGRUPPE C 2

Diese Stoffgruppe ist neben der Gruppe C1 die zweite Standardstoffgruppe für entsprechend bezeichnete Artikel.

ZUSAMMENSETZUNG:

100 % Polyester
Gewicht 300 g pro m²

EIGENSCHAFTEN:

Scheuerfestigkeit: 150.000
Scheuertouren (Martindale)

Pillingfestigkeit:

5 (PN-EN ISO 12945-2)

Brandschutz:

Zigarettestest (BS EN 1021-1)

Streichholztest (BS EN 1021-2)

Lichtechntheit:

4 – 5 (EN ISO 105 - B02)

REINIGUNG:

- Chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln
- Mechanische Reinigung: Nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen.

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich. Fordern Sie zur Sicherheit unsere Original Farbmuster an!



EV-1




EV-5



EV-9



EV-11



EV-14



EV-18



EV-19



EV-25

SCHWER ENTLAMMBAR

STOFFGRUPPE C 3

ZUSAMMENSETZUNG:

100% Xtreme FR,
Gewicht 310 g pro m²,
EU-Ökolabel

EIGENSCHAFTEN:

Scheuerfestigkeit: 100.000
Scheuertouren (Martindale)

Pillingfestigkeit:

5 (EN ISO 12945-2)

Brandschutz:

DIN 4102: B1

Lichtechntheit:

6 (EN ISO 105 - B02)

REINIGUNG:

- Chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln
- Mechanische Reinigung: Regelmäßig mit glattem Staubsaugeraufsatz absaugen, nicht bürsten. Nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen, im Schatten abtrocknen. Keine Lösungsmittel und Detergentien anwenden.

MEHRPREIS:

Bitte erfragen Sie den Mehrpreis je nach Artikel.



XT-3



XT-4



XT-9



XT-16



XT-18



XT-19



XT-20



XT-21

Stoffe **SCHWER**
ENTFLAMMBAR



**BEZUG KUNSTLEDER,
SCHWER ENTFLAMMBAR
STOFFGRUPPE C 4**

Sehr robuster, hochwertiger Kunstlederbezug mit antibakterieller Beschichtung, hoher Hygienestandard.

ZUSAMMENSETZUNG:
Oberfläche 100% Vinyl,
Gewebe 100% Polyester
Hi-Loft,
Gewicht 650 g pro m².

EIGENSCHAFTEN:
Scheuerfestigkeit: >300.000
Scheuertouren (Martindale)

Feuersicherung:

DIN 4102: B2

Brandschutz:


Streichholz- & Zigarettentest
(PN-EN 1021-1/-2)

Urinresistent, antibakteriell

REINIGUNG:

- Chemische Reinigung: Nein
- Mechanische Reinigung: Regelmäßig mit einem weichen Baumwollappen unter Zusatz von Seifenlösung und lauwarmem Wasser abwischen. Bei starker Verschmutzung mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm leicht reiben, mit Wasser abwischen und einem trockenen Lappen abtupfen.

Keine Pasten, Wachs, Sprays, Lösungsmittel, Detergentien verwenden.



**BEZUG STOFF,
SCHWER ENTFLAMMBAR
STOFFGRUPPE B 2**

ZUSAMMENSETZUNG:
100 % schwer entflammbare
Polypropylene,
Gewicht 230 g pro m² +/- 5 %

EIGENSCHAFTEN:
Scheuerfestigkeit: 30.000
Scheuertouren (Martindale)
Brandschutz:
Streichholz- & Zigarettentest
(PN-EN 1021-1/-2)
Lichteichtheit:
6 (EN ISO 105 - B02)

REINIGUNG:

- Chemische Reinigung: Nein
- Mechanische Reinigung: Regelmäßig mit glattem Staubsaugeraufsatz absaugen, nicht bürsten. Mit einem feuchten Tuch abwischbar und mit speziellem Polsterschaum zu reinigen.

MEHRPREIS:

Stühle mit Sitzpolster
STOFF B2SP # 3,50/4,17 €

Stühle mit Sitz- & Rückenpolster
STOFF B2SRP # 6,50/7,74 €



**BEZUG STOFF,
SCHWER ENTFLAMMBAR
NACH B1
STOFFGRUPPE B 3**

ZUSAMMENSETZUNG:
100 % schwer entflammables
recyceltes Polyester,
Gewicht 310 g pro m², EU-
Ökolabel

EIGENSCHAFTEN:
Scheuerfestigkeit: 100.000
Scheuertouren (Martindale)
Brandschutz:
Streichholz- & Zigarettentest
(PN-EN 1021-1/-2)
DIN 4102 B1
Lichteichtheit:
6 (EN ISO 105 - B02)

REINIGUNG:

- Chemische Reinigung: Nein
- Mechanische Reinigung: Waschbar bis 60°C. Regelmäßig mit glattem Staubsaugeraufsatz absaugen, nicht bürsten. Mit einem feuchten Tuch abwischbar und mit speziellem Polsterschaum zu reinigen.

MEHRPREIS:

Stühle mit Sitzpolster
STOFF B3SP # 5,50/6,55 €

Stühle mit Sitz- & Rückenpolster
STOFF B3SRP # 10,50/12,50 €

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich. Fordern Sie zur Sicherheit unsere Original Farbmuster an!



**BEZUG STOFF,
STANDARD**

STOFFGRUPPE B 5

ZUSAMMENSETZUNG:
98,5 % Polyvinylchlorid,
1,5 % Polyurethane,
Gewicht 850 g +/- 10 % pro m²

EIGENSCHAFTEN:
Scheuerfestigkeit: 100.000
Scheuertouren (Martindale)


Brandschutz:
Streichholz- & Zigarettestest
(PN-EN 1021-1/-2)

Lichtechtheit:
6 (EN ISO 105 - B02)

REINIGUNG:

- Chemische Reinigung: Nein
- Mechanische Reinigung: Mit einem feuchten Tuch abwischbar. Keine lösemittelhaltigen Substanzen.

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich. Fordern Sie zur Sicherheit unsere Original Farbmuster an!



BEZUG KUNSTLEDER

STOFFGRUPPE B 6

ZUSAMMENSETZUNG:
98,5 % Polyvinylchlorid,
1,5 % Polyurethane,
Gewicht 850 g +/- 10 % pro m²

EIGENSCHAFTEN:
Scheuerfestigkeit: 100.000
Scheuertouren (Martindale)

Brandschutz:
Streichholz- & Zigarettestest
(PN-EN 1021-1/-2)

Lichtechtheit:
6 (EN ISO 105 - B02)

REINIGUNG:

- Chemische Reinigung: Nein
- Mechanische Reinigung: Mit einem feuchten Tuch abwischbar. Keine lösemittelhaltigen Substanzen.

MEHRPREIS:

Stühle mit Sitzpolster
STOFF B6SP # 10,50/12,50 €

Stühle mit Sitz- & Rückenpolster
STOFF B6SRP # 20,00/23,80 €

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich. Fordern Sie zur Sicherheit unsere Original Farbmuster an!




Lieferbar für:
Objektstühle und Schülerstühle mit unbeschichteten Sitz & Rückenlehnen aus Sperrholz.

BEIZTÖNE

Unsere Stühle mit Schichtholzgestell und/oder Schichtholzsitzschale sind auf Wunsch auch in anderen Beiztönen lieferbar.

Artikelnummer:
BS..
10,50/12,50 €



AKUSTIKSTOFFE

STOFFE FÜR

DMT, NSTT, & PIN
AKUSTIKARTIKEL

Diese Akustik Stoffgruppe ist für folgende Artikel lieferbar: Silence Basic Stellwand-system (s. S. 59), DMT Sound Stellwandssystem (s. S. 59) sowie die SILENCE PIN Wandelemente (s. S. 57).

ZUSAMMENSETZUNG:

72% Polyester, 18% Polyamid, 10% Viskose

AKUSTISCHE EIGENSCHAFTEN:

Akustisch durchlässig,
Messwerte auf Anfrage.

Feuersicherung:

EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 13501-1 Adhered Class B1,

Lichtechtheit:


5 (ISO 105 - B02)

REINIGUNG:


- Regelmäßig absaugen.
- Professionelle Trockenreinigung.
- Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.



SAK-FHR01
Song



SAK-FHR03
Beat



SAK-FHR06
Audio



SAK-FHR09
Pop



SAK-FHR12
Acoustic



SAK-FHR13
Soul

STOFFE FÜR

SILENCE+ STELLWÄNDE
UND WANDELEMENTE

Kunststoffrahmen, Innenkern zu 92% aus recycelter Baumwolle (Altkleider), 8% Polyestervlies.

Mit speziellem Akustikstoff bespannt. Wählen Sie aus 10 Stofffarben.



ODS01
Rot



ODS02
Rot Melange



ODS11
Orange




ODS13
Gelb




ODS21
Limone




ODS51
Blau



ODS63
Hellblau



ODS92
Grau Melange



ODS93
Grau



ODS97
Schwarz

ORIGINAL
STOFFMUSTER
anfordern

BEI DEN VERSCHIEDENEN GRUPPEN DER STOFFGRUPPEN B UND C ZEIGEN WIR IHNEN IN DIESEM KATALOG EINE AUSWAHL DER STOFFE, DIE WIR LIEFERN KÖNNEN.

Ist das, was Sie suchen nicht dabei? Dann fordern Sie bitte unsere Gesamtübersicht an.

Weiterhin erlauben wir uns den Hinweis, dass drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich sind.

Wir schicken Ihnen gerne Originalmuster der jeweiligen Farbgruppe zu – sprechen Sie uns bitte einfach an!

FARBEN FÜR MASSIVHOLZSTOLLEN

Die Stollen unserer Stollmöbel sind Standard Buche natur, klar lackiert. Auf Wunsch erhalten Sie diese auch in anderen Farben.




Unsere 3-fach Garderobenhaken sind in diesen Farben lieferbar - bitte Bei Bestellung ergänzen.

HAKEN



TISCHE UND STÜHLE



MELAMINBESCHICHTET MIT ABS-KANTE
19 mm starke melaminbeschichtete Spanplatte (DIN 68765), mit 2 mm ABS-Sicherheitskante. (Abb. zeigt Kante „Multiplex“)

Bestellkürzel: K



TISCHPLATTE AUS SCHICHTSTOFF
19 mm Schichtstoffplatte mit Buche Massivholzumleimer in Dekor Buche.


Bestellkürzel: S



TISCHPLATTE MIT PU-SICHERHEITSKANTE
PU-Sicherheitskante immer in 7024 Graphitgrau.

Bestellkürzel: PU







Dekore: PU Buche / PU Grau



VOLLKERNPLATTE „POWERSURF“
12 mm stark, optimal reinigungs- und feuchtigkeitsbeständig. Hohe Abrieb-, Kratz- & hohe Stoßfestigkeit, sowie schwer entflammbar (B1).

Bestellkürzel: V

GRÖSSENTABELLE

Bestellgröße	02	03	04	05	06	07
DIN ISO 5970 Nummerierung	2	3	4	5	6	7
Kennfarbe DIN	 violett	 gelb	 rot	 grün	 blau	 weiß
Mittlere Körpergröße in cm	120	135	150	165	180	195
Sitzhöhe des Stuhls in cm	31**	35	38	43	46	51
Tischhöhe in cm	53	59	64	71	76	82

** Die Stuhlhöhen sind DIN konform mit kleinerer Sitzschale.

Fußkappen

Kein Rutschen, kein Quiet-schen! Mit überlappenden Fußkappen aus ABS-Kunststoff, optional mit Filzgleiter.

